

Устанавливаемая гарнитура для связи (системы Micro и Osteo)

Жаростойкий корпус шлема изготовлен из полиамида и окрашен полиуретановой краской

Изготовленный из кожи элемент оголовья, непосредственно прилегающий к голове, имеет функцию быстрой подгонки размера

Комбинация маска+каска

Регулируемые крепления для масок (3 точки)

Предусмотрены крепления для принадлежностей (фонари, переговорные гарнитуры и т.д.)

Составление номера артикула каски F1SF

№ Артикула каски F1SF составляется в зависимости от конфигурации, как описано ниже.
Выберите необходимые опции и свяжитесь с нашим представительством для получения наиболее подробной информации по выбранной модели.

Лицевой щиток
1: Прозрачный
2: С золотистым тонированием

Пелерина для защиты шеи
1: Алюминизированное волокно + материал Nomex
2: Шерсть, полная защита
3: Шерсть + материал Nomex
4: Только Nomex

Гарнитура
0: отсутствует
1: гарнитура Osteo
2: гарнитура Micro

Другие опции
0: отсутствуют
1: индивидуальная защитная сумка

GA D X 1 X 1 X X X X X X - XX YY

Оголовье
1: Стандартное оголовье
2: Оголовье с храповым механизмом

Индивидуальный контроль
0: отсутствует
1: специальная отметка (тестируется)
2: отметка MSA
3: специальный транспондер (тестируется)
4: транспондер MSA

Фонарь
0: отсутствует
2: фонарь XP
3: светодиодный фонарь XP
4: фонарь XS
5: светодиодный фонарь XP (на аккумуляторах)

Наклейки
Уточняйте доступность

XX: код цвета (BH-белый/ IT- синий/ JD –жёлтый/ OB-оранжевый/ NM-серый/RE-красный/ VF-фотолюминесцентная краска/VR-зелёный)
YY: шильдик (уточняйте доступные варианты).

Дополнительно

Очистка и защита

GA1616	Очиститель для лицевого щитка
GA1043	Защитная сумка для каски F1

Принадлежности

GA1457	Фонарь XP (Ксенон) для взрывоопасных зон категории 1
GA1464	Фонарь XP LED (светодиодный) для взрывоопасных зон категории 1
GA1470	Фонарь XS LED (светодиодный) для взрывоопасных зон категории 0
GA1466	Фонарь XS LED для взрывоопасных зон категории 1, аккумуляторный, поставляется с зарядным устройством

Связь

GA104xxx	Гарнитура L'COM
GA103xxx	Гарнитура MICRO
GA102xxx	Гарнитура OSTEO

Xxx зависит от формы и типа переговорной гарнитуры. Более подробную информацию запрашивайте дополнительно в Представительстве "MSA AUER" в России

Контактная информация

Головной офис по Восточной Европе
MSA Safety Sp. z o.o.
Ul. Wschodnia 5a
05-090 Raszyn k/Warszawy
Poland
Tel. +48 [22] 711-50 33
Fax +48 [22] 711-50 19
E-mail mee@msa-europe.com
http://www.msa-europe.com

MSA Россия
Ленинский проспект 2
эт. 9, офис 14
119049 Москва
Россия
Тел. +7 [495] 544 93 89
Факс +7 [495] 544 93 90
E-mail msa-moscow@msa-europe.com
http://www.msa-russia.ru

Мы оставляем за собой право на технические изменения

ID 36-106.2 RU/00/NL/11.08/CH

MSA The Safety Company

Соответствует стандарту EN443 :2008

F1SF - Каска пожарного

Лучшая каска семейства F1

MSA The Safety Company

Каска F1SF [Пожаротушение в зданиях и сооружениях]

Можно заказать обычный шильдик или шильдик с эмблемой

Поглощающая энергию удара подкладка, содержит арамидный слой, повышающий жаростойкость и механическую прочность шлема

Мягкая удобная подкладка

Сетка оголовья создаёт максимальный комфорт при ношении

Шильдик (с возможностью персонализации)

Встроенный щиток для защиты глаз при проведении спасательных и других операций

Конструкция подбородочного ремня позволяет оптимально регулировать его (4 позиции) для максимальной устойчивости и комфорта

Полностью удовлетворяющий требованиям стандарта EN14458 лицевой щиток (прозрачный или с металлическим тонированием) для максимально полной защиты лица

3-х точечный подбородочный ремень с автоматической застёжкой и регулируемыми ремешками для оптимальной стабильности и подгонки

Пелерина для защиты шеи (полная защита или защита затылочной области) из материала Nomex, шерсти или алюминизированного волокна

Пелерина должна пройти испытание окатыванием пламенем.

Фонари во взрывобезопасном исполнении (для помещений классов 0 и 1)

F1SF [– каска пожарного]

Полностью соответствующие новому европейскому стандарту EN443:2008 каски F1SF поднимают защиту головы и комфорт пожарных на качественно новый уровень. Они максимально полно удовлетворяют повышенным современным требованиям к защите пожарных при борьбе с огнём в самых разных городских и промышленных условиях.

Благодаря бесподобному комфорту и возможности крепления масок и различных принадлежностей прямо к корпусу, каски F1SF являются незаменимым средством защиты в самых сложных условиях, когда каска не должна причинять неудобства бойцам.

Оснащённые усиленной системой поглощения удара и новым лицевым щитком, наши каски стали эталонными во всём мире.

Технические данные

Применение

При пожаротушении в помещениях и других условиях, для защиты от огня, температуры, падающих предметов, газов, контактов с химическими веществами и брызг расплавленного металла.

Соответствие нормативным документам

- Маркировка CE согласно директиве PPE 89/686
- Успешно проведены испытания на соответствие EN443:2008, тип B
- Соответствие дополнительным условиям (в зависимости от модели)
  - Очень низкие температуры (-30°C)
  - Химические продукты (C)
  - Обширная область защиты (3b)
  - Электроизолирующая поверхность (E3)
- Лицевые щитки также соответствуют норме EN 14458:2004
  - Оптический класс 2 подходит для применения при длительных работах
  - Высокая устойчивость к ударам, тепловому излучению, пламени и химическим продуктам.

Спецификация

- **Корпус каски:** Жаростойкий полиамид.
- **Ударопоглощающая прокладка:** полиуретан с шерстью / арамидный слой.
- **Оголовье и подбородочный ремень:** арамидные ремни, кожа, полиамид, поликарбонат.
- **Места для крепления лицевой маски и принадлежностей:** поликарбонат / полиамид
  3 точечное крепление лицевой маски.
- **Пелерина для защиты области шеи:** огнестойкая шерсть, материал Nomex, алюминизированное волокно (испытана согласно норме EN469).

Каска F1SF разработана на основе нескольких международных патентов.

MSA

Цвет шлема MSA GALLET		Цвет фронтальной вставки	
Код	Цвет	Код	Цвет
BH	Белый	**74**	Никелированный
BJ	Никелированный	**16**	Черный
BO	Белый с черным	**32**	Фотолюминесцентный
IT	Синий	**33**	Оранжевый
JD	Желтый	**34**	Белый
JL	Желтый флюорисцентный	**35**	Золотой
VR	Зеленый	**45**	Голубой
NJ	Черный	**46**	Желтый
NM	Серый	**74**	Красный
OB	Оранжевый флюорисцентный		
VF	Фотолюминесцентный		
RE	Красный		